



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลเขาใจด

ที่ กจ ๕๖๗๐๑/-

วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติแผนการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลเขาใจด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเขาใจด

เรื่องเดิม

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐฯ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ออกปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ออกกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ แจ้งแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) โดยให้หน่วยงานจัดทำแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน และคำสั่งเทศบาลตำบลเขาใจด ที่ ๖๓๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น

ข้อเท็จจริง

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล สำนักปลัด จึงขออนุมัติแผนการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลเขาใจด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายละเอียดตามบันทึกข้อความแนบท้ายฉบับนี้

ระเบียบ/กฎหมาย

๑. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐฯ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙

๒. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

หัวหน้าสำนักปลัด เทศบาลตำบลเขาใจด

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติแผนการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลเขาใจด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

นายวราภรณ์ เกิดศิริ

(นางสาวอัมพร เกิดศิริ)
เจ้าพนักงานธุรการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด/ปลัดเทศบาลตำบลเขาใจด

นายวราภรณ์ เกิดศิริ

(นางวราภรณ์ หวังมณี)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล /รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลเขาใจด

ความเห็นของนายกเทศมนตรีตำบลเขาใจด

ดาบตำรวจ

(สมรักษ์ พรมชนนช)

นายกเทศมนตรีตำบลเขาใจด



รายงานฯ/แผนการประเมินความเสี่ยงการทรัพยากริบบิทประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทรัพยากริบบิทของศูนย์กลางฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประดุลน/ ชุมชน/รัฐบูรณาการ	ความเสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลต่อระบบที่ กระบวนการที่ได้รับ ผลกระทบ	การคุ้มครอง/ ระยะยาวของระบบน้ำ	มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิด traged	ประมาณระดับของความเสี่ยง				มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิด traged
							แนวโน้ม	ต่อ	ต่ำ	กลาง	สูง
๓	โครงการ สร้างครุฑ์ที่บ้าน บ้านท่าศาลาฯ และผู้พิการ	๓. จุดทำค้ำสังเกตต์ที่ บ้านท่าศาลาที่รับผลกระทบเบี่ยง แหล่งน้ำและกรณีการ ตราชะส่วนบุคคลในเบื้อง ผู้เสื่อมอุด คงทิ้งภาระที่บ่อ รูปเปลี่ยนร่าง	๑. ผู้มีคุณสมบัติ เข้ามาลงทุนเบี่ยง แหล่งน้ำและกรณีการ ตราชะส่วนบุคคลในเบื้อง ผู้เสื่อมอุด คงทิ้งภาระที่บ่อ รูปเปลี่ยนร่าง	๑. ผู้บุคคลบัญชีมี มาตรฐานควบคุมดูแล สำหรับเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานเป็นไป ตามกำหนด ด้วย หลักการที่ ควรดำเนินการ เป็นร่องแม่น้ำ	รูปแบบ กระบวนการ และการดำเนิน มาหากได้โดย ว่าด้วย หักห้ามที่ ควรดำเนิน การร่วมกัน	/	/	/	/	/	๗. ผู้บุคคลบัญชีมี การควบคุมและ กำกับติดตามอย่าง ใกล้ชิด และกำชับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ตามเป้าหมาย ที่กำหนด กำหนด
				๒. รายงานผลการโอน เงินที่ได้รับ เงินเบี้ยพื้นที่ผู้ถูกอุญ และน้ำพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	๒. รายงานผลการโอน เงินที่ได้รับ เงินเบี้ยพื้นที่ผู้ถูกอุญ และน้ำพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	ผู้ดูแลชุมชน องค์กร ภาครองรับ ห้องน้ำ (ฉบับที่ ๒)					

นางสาวอรุณรัตน์ ธรรมชาติสุข สำนักปลัดเทศบาล

ผู้รายงานฯ นางสาวอรุณรัตน์ ธรรมชาติสุข อดีตผู้ช่วย



รายงาน/แผนการประมูลความเสี่ยงการทุจริตของศูนย์กลางจัดซื้อ

การประมูลความเสี่ยงการทุจริตของศูนย์กลางจัดซื้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประดิษฐ์/ ชุมชน/กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระดับให้เกิดการ ทุจริต	การคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	มาตรฐาน/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง				มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิด ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
							ไม่ ถูก นำ	ต่ำ	กลาง	สูง		
๓	โครงการ ปรับปรุง ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะในเขต เทศบาล	๑. ปรับปรุงระบบ เรื่องร้องขอที่อยู่ เป็นห้องร่างเเละ เรื่องร้องขอที่อยู่ ที่อยู่ของทาง "ได้แก่ ร้องเรียนด้วยตนเอง หรือเรียนผ่านผู้นำ ชุมชน ร้องเรียนผ่าน ศูนย์จัดซื้อของศูนย์	๑. ไม่มีผู้ปฏิบัติงาน ตรวจสอบอย่างง่ายดาย ขาดแคลน ๒. ความพึงพอใจ ของประชาชนหรือ ผู้รับบริการ	๑. การดำเนินงาน ตามข้อร้องเรียนมาก ตามลักษณะ ๒. การปฏิบัติงาน ส่งผลกระทบทางพิเศษ ของประชาชน	พรบ. เทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไข เพิ่มเติม	/					๑. สรุบทาบุลการรักษา ^๔ ปฏิบัติงานอย่างไร โดยตรง ๒. นำร่อง สำรวจทางศูนย์ ^๕	

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประมวล mindenความเสี่ยง กองทั่วไป

ผู้รายงานงาน นายสานຍชล จันทร์อ่อนทร



รายงานการประเมินความเสี่ยงการทรัพยากรางวัลประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทรัพยากรางวัลตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติประกอบ邦คุณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประดิษฐ์/ ชุมชน/ระบบบำบัด น้ำเสีย	เหตุการณ์/ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลลัพธ์ทาง/ กระบวนการที่สำคัญที่สุด	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง					มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ	ตัวชี้วัด ผลกระทบ
						ภัย	รำ	ต่ำ	กลาง	สูง	มาก	
๓	การนำทรัพยากรื้อฟื้น ชุมชนชาวบ้าน บ้านเสนาต้า	๓. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งไดร์ ร์รักษาการและผู้ช่วยไดร์รักษา ^๑ สถานที่ราชการและ ทรัพย์สินของราชการ ทุกครั้ง	เจ้าหน้าที่ บางรักษ์ น้ำทรัพย์สิน ของราชการไปใช้ สำหรับ	๑. ผู้บังคับบัญชา ชาการควบคุมทุก อย่างในสังกัด ๒. เจ้าหน้าที่บาง ราชอาณาจักรสำเร็จ และที่ไม่สำเร็จ ๓. จัดทำทะเบียนคุณ ทรัพย์สินของราชการและ ทะเบียนรายการจัดรักษาพัสดุ ๔. เว็บไซต์ของหน่วยงาน รายงานแหล่งทุน สถาบัน ส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ ไม่ว่าชนิดใดๆ ก็ตาม (สมุดบันทึกการรับ-ส่งเงิน)	ระบุเป็นส่วนๆ กัน นายกรักษาการ ว่าด้วยการจัดตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๑	/	/	ต่ำ	กลาง	สูง	มาก	จุดเดียว ที่อาจเกิดขึ้น

หมายเหตุ ผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักงานทรัพยากรางวัล

ผู้รายงานฯ นางสาวอรอนพร เกิดศรี



รายงาน/แผนการประมีนความเสี่ยงการทุจริตประจําปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของศูนย์กลางดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลการทาง/ กระบวนการให้เกิดการ ร่วมมือที่ไม่ดี	การ ควบคุม/ ระเบียบ/ เกี่ยวข้อง ที่จัดตั้ง	ประเมินระดับของความเสี่ยง				มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิด ขุจลิตร	ตัวชี้วัด ผลงาน
						ประเมิน	ต่ำ	กลาง	สูง		
๑	งานกิจกรรม ประจำ กิจกรรมจัดตั้ง ค่าน้ำประปา	๑. ปรับปรุงระบบการ จัดการด้านน้ำ ไฟฟ้า ความรู้ด้านน้ำและ สิ่งแวดล้อม ๒. ปรับปรุงการรับ ซื้อขายค่าน้ำประปา ๓. ทดสอบคุณภาพ สถานการณ์และ อุปกรณ์ด้านน้ำประปา	๑. พนักงานจุดตามติด วัสดุ ไฟฟ้าอยู่ อยู่บ่อยครั้งที่เป็นไป ตามข้อเท็จจริง จึงมี การขัดข้องผลลัพธ์ ความคล่องตัวของ ความรู้ด้านน้ำและ ไฟฟ้า ๒. พนักงานไม่ได้ นำเงินที่ได้รับมาใช้ ให้กับของอื่น ๓. ทดสอบคุณภาพ สถานการณ์และ อุปกรณ์ด้านน้ำประปา แม่น้ำประปาที่ไม่ดี ประจำปัจจุบัน ทำให้การรับ เงินไม่เป็นไปตาม กำหนด	๑. ภัยคุกคามจาก มาตรฐานไฟฟ้า ที่ต้องการ ๒. พนักงานที่ไม่ได้รับ การอบรม ๓. ภัยคุกคามจาก มาตรฐานไฟฟ้า ที่ต้องการ	๑. ฝึกอบรม มาตรฐานไฟฟ้า ให้กับบุคลากร ๒. ทดสอบคุณภาพ สถานการณ์และ อุปกรณ์ด้านน้ำประปา ๓. ฝึกอบรม มาตรฐานไฟฟ้า ให้กับบุคลากร ๔. ทดสอบคุณภาพ สถานการณ์และ อุปกรณ์ด้านน้ำประปา	/	/	/	/	๓. ฝึกอบรม มาตรฐานไฟฟ้า ให้กับบุคลากร ๔. ฝึกอบรม มาตรฐานไฟฟ้า ให้กับบุคลากร	๓. การจด มาตรฐานไฟฟ้า ให้กับบุคลากร และผู้ดูแล แบบร่วมกัน

หมายเหตุ: ผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองบัญชาการ

ผู้รายงาน นางสาวนันดา ชัยเจริญ